



3088900 אוראנטק גטאור בע״מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, פארק התעשייה קיסריה 3088900 אוראנטק גטאור בע״מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, Caesarea Industrial Park 3088900 E.mail: info@orantechg.com | דוא״ל: Fax: 04-6231100 | פקס: Tel: 04-6230000 |



## בריכות מתכת ופוליפרופילן

Installing galvanised steel or stainless steel swimming pools is very quick procedure, given that once the excavation is complete, a concrete base is created to which steel panels are attached.

This type of steel panel 1,8 mm minimum can move extensively, particularly while filling and / or draining the pool. This is why only a PVC liner was used to cover this type of swimming pool to provide watertightness and finish.

Now with the new Signapool system for steel swimming pools is innovative and created exclusively to ensure watertightness in this type of swimming pool, while also creating a bridging seal to enable a mosaic finish.

## Advantages:

- » Easy to install
- » Can withstand movements and bridges cracks
- » It separates the mosaic from the structure
- » Minimum thickness system
- » Dual watertightness with the grout, Epogrout
- » Resistant to negative pressure



ORANTECH GATOR LTD. 5 Harduf Hanechalim St. P.O.B 3044, Caesarea Industrial Park 3088900 Ud.: Fax: 04-6231100 פקס: Tel: 04-6230000 | Tel: 04-6230000



## בריכות מתכת ופוליפרופילן



Steps	Consumption Aprox.
* Signapool S1 STEEL LT self-adhesive sheet for steel walls	1m2/m²
Signapool S1 Hyperflex with X- Coll V2 for the concrete base	1,00/m² 1,70kg./m²
* EPOGROUT for bands of 12 cm.	0,3 kg / ml
* MI Band hyperflex 12cm	1 ml
* Mosaic waterproofing installation with white X- Coll V2	2kg/m²
* Grouting with Epogrout (epoxy)	0.8kg/m <sup>2</sup>

3088900 אוראנטק גטאור בע״מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, פארק התעשייה קיסריה 3088900 אוראנטק גטאור בע״מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, Caesarea Industrial Park 3088900 E.mail: info@orantechg.com | דוא״ל: Fax: 04-6231100 | פקס: Tel: 04-6230000 |